
DoorLock-RA4-STENGEL-1 - BEDIENUNGSANLEITUNG



BESTELL-CODES:
KXC-RA4-STENGEL-1

DATENBLATT KXC-RA4

Übersicht

DoorLock-RA4-STENGEL-1 ist ein Umbausatz für Stengel IT-Racks, um diese mit der Schließlösung DoorLock-RA4 kompatibel zu machen. Das Set besteht aus 4 Verschlusshalter, die die serienmäßig montierten Verschlusshalter ersetzen. Pro Tür wird ein Set benötigt.

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.


Sicherheitshinweise

Installation
Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung durchgeführt werden.
An den Produkten der Kentix GmbH sind keine Modifikationen irgendeiner Art, mit Ausnahme der in einer entsprechenden Anleitung beschriebenen, zulässig.
Bei der Installation von Kentix Geräten müssen bestimmte Schutzgrade gewährleistet werden.
Beachten Sie hierzu die einschlägigen Vorschriften für Installationen in der jeweiligen Umgebung.
Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.
Die Anleitung sollte von der den Einbau vornehmenden Person an den Benutzer weitergegeben werden.
Für Beschädigungen an den Geräten oder Bauteilen bei fehlerhafter Montage übernimmt Kentix keine Haftung. Es wird keine Haftung bei fehlerhaft programmierten Einheiten übernommen.
Treten Störungen, Sachschäden oder sonstige Schäden auf, haftet Kentix nicht.
Gebrauch der Produkte, Transport und Lagerung
Gerät bei Transport, Lagerung und Betrieb vor
Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.
Batteriebetriebene Produkte
Produkte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.
Der Einbau sowie der Batteriewechsel darf nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung durchgeführt werden.
Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen oder erhitzen.
Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten.
Die Geräte müssen immer mit den für das Produkt vorgesehenen Batterien betrieben werden.
Beim Wechseln der Batterien müssen immer alle Batterien ausgetauscht werden.
Alte bzw. verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.
Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Wartung
Kentix Geräte sind im Rahmen einer jährlichen Wartung auf Funktionalität zu prüfen.
Entsorgung
Elektrogeräte und Batterien sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.


Installation

Montageschritte

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.



© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.



© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

1. Verschlusshalter abschrauben
2. mitgelieferte Verschlusshalter anschrauben

Die beiden oberen Verschlusshalter sind gegenüber den beiden unteren Verschlusshaltern um 180° gedreht.

Benötigtes Werkzeug

1. Torx®Schraubendreher mit Antriebsgröße 30

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-14 15:57:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.