

## Mobotix Netzwerkkamera 4MP Bullet - BEDIENUNGSANLEITUNG



## Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

## ORDER-CODES: KX-BC1A-4-IR

Bullet Netzwerkkamera zur Integration in Kentix Systeme. Die Kamera kann im AlarmManager oder AccessManager einfach Alarmzonen oder Türen zugeordnet werden. Die Kamera liefert Bilder mit Full-HD Auflösung. Die Kamera ist durch die einstellbare Brennweite (FOV 35-95°) ideal zur Überwachung von IT- und Technikbereichen im Innen- und Außenbereich geeignet. Gerade unter dunkeln Lichtverhältnissen werden dank dem LEDInfrarotstrahler nahezu alle entscheidenden Bilddetails aufgenommen. Das Vario-Objektiv mit Remote Zoom sorgt für die einfache Konfiguration und Installation der Netzwerk IP-Kamera. Dank dem ONVIF Standard kann sie auch in Videomanagement Systeme eingebunden werden.

Die URL zur Verbindung einer MOVE Kamera in KentixONE lautet: [IP-Adresse der Kamera]/cgi-bin/jpg/image.cgi

mx\_QI\_BC-4-IR\_de\_20200922Herunterladen mx\_ML\_MXMove\_en\_180802-BulletCam-VandalDomeHerunterladen